

## Работен лист:

Во наставното ливче наставниците избира 3 задачи од понудениите во зависност од структурата на паралелката. Особаната задача останува за домашна работа.

1. За колку ќе се зголеми внатрешната енергија на азотот со маса  $m = 2$  g, ако при константен волумен на гасот му се покачи температурата од  $T_1 = 321$  K до  $T_2 = 364$  K. Моларната маса на азотот е  $M = 28$  g/mol.
2. За колку ќе се зголеми внатрешната енергија на кислородот со маса  $m=1$ g, ако при константен волумен на гасот му се покачи температурата од  $T_1 = 350$  K до  $T_2 = 400$  K.
3. Десет грама кислород не наоѓаат под притисок  $p = 3 \cdot 10^5$  Pa на температура  $t = 10$  °C. По загревањето на гасот, при константен притисок, гасот зафатил волумен 10 L. Да се најде промената на внатрешната енергија на гасот.
4. Водородот со маса  $m = 6,5$  g има температура  $t = 27$  °C. При константен притисок на водородот му се предава (соопштува) одредено количество на топлина и притоа волуменот му се зголемува двојно (два пати). Пресметај ја промената на внатрешната енергија на гасот. Специфичниот моларен топлотен капацитет на водородот при константен волумен е  $c_v = (5R)/2$ .